水稲除草

106 藻の発生も予防できる 水稲用初期除草剤

水稲除草剤

ノビエや、ホタルイ・コナギなど SU抵抗性雑草を含む幅広い雑草に有効

クラール1キロ粒剤　1kg

価格	本体	1,480円 (参考税込 1,628円)
商品コード		4 957919 636218
申込数量		

107 藻の発生も予防できる 水稲用初期除草剤

水稲除草剤

ノビエや、ホタルイ・コナギなど SU抵抗性雑草を含む幅広い雑草に有効

クラールEW　500mℓ

価格	本体	1,680円 (参考税込 1,848円)
商品コード		4 957919 636232
申込数量		

分類	NO	商品画像	商品名	容量・サイズ / 商品コード	価格	申込数量	特徴	商品説明
水稲一発除草剤	108		イネヒーロー 1キロ粒剤	1kg 4 987042 820130	本体 3,480円 (参考税込 3,828円)		問題雑草を抑える新規有効成分メタゾスルフロン(アルテア)を配合!!	ホタルイ、コナギ、アゼナなどSU抵抗性雑草にも高い効果があります。
	109		イネヒーロー ジャンボ	40 g× 10 4 987042 820154	本体 3,580円 (参考税込 3,938円)		問題雑草を抑える新規有効成分メタゾスルフロン(アルテア)を配合!!	水稲初中期一発除草剤(省力的なジャンボ剤)。移植直後からノビエ3葉期まで使用可能。SU抵抗性雑草に高い効果。
	110		エリジャン乳剤	300mℓ 4 543887 102222	本体 1,380円 (参考税込 1,518円)		雑草の発生前から発生始期に有効。	代かき時に使用します。
水稲初期除草剤	111		ソルネット 1キロ粒剤	1kg 4 543887 102116	本体 1,280円 (参考税込 1,408円)		より確実な雑草防除を実現。ノビエをはじめ、アゼナ類等に高い効果を発揮。	低コスト散布が可能な初期除草剤の粒剤タイプ。
	112		トドメMF 1キロ粒剤	1kg 4 987042 821106	本体 1,980円 (参考税込 2,178円)		移植後14日から使用できるノビエ専門の水稲用後期除草剤です。	高葉齢のノビエ(5葉期まで・移植水稲)の他、キシュウスズメノヒエ、アゼガヤにも効果を示します。
水稲後期除草剤	113		トドメMF乳剤	200mℓ 4 987042 821144	本体 1,980円 (参考税込 2,178円)		移植後14日から使用できるノビエ専門の水稲用後期除草剤です。	取りこぼしや後発のノビエを防除する、茎葉処理除草剤です。
	114		イネヒーロー フロアブル	500mℓ 4 987042 820161	本体 3,580円 (参考税込 3,938円)		問題雑草を抑える新規有効成分メタゾスルフロン(アルテア)を配合!!	ノビエ3葉期まで使用可能な、拡散性と即効性に優れるフロアブル
藻・浮草専用除草剤	115		モゲトン粒剤	3kg 4 966871 411306	本体 2,380円 (参考税込 2,618円)		ウキクサ、アオミドロ、表層はく離、ヒルムシロ、ウリカワの専用防除剤。	藻・浮き草に効く除草剤。

申込書にない商品も「お見積り」「お取り寄せ」いたします。お気軽にお問い合わせください。※価格は、原料価格の変動等により変更となる場合がございます。※掲載写真はイメージです。

水稲除草

116 **SU抵抗性雑草も同時防除。一発剤の代わりに使用できる、新しいタイプの中・後期剤。** 水稲中期除草剤

水稲中期除草剤、難防除雑草に高い効果。大きくなったクログワイもしっかり枯らす。

ハイカット　粒剤　1kg

価格	本体 **3,580円**（参考税込 3,938円）
商品コード	4 957919 635136
申込数量	

117 **除草成分「アルテア」を増量配合、4つの優れた除草成分を合理的に配合しています。** 水稲中後期除草剤

残草しやすいホタルイ、クログワイ、ノビエ、オモダカに強い成分を混合しています。

ゲパード1キロ粒剤　1kg

価格	本体 **4,380円**（参考税込 4,818円）
商品コード	4 957919 635952
申込数量	

118 **難防除雑草のクログワイ等やSU抵抗性雑草のホタルイ等にも優れた効果。** 水稲中期除草剤

一年生雑草はもちろん多年生雑草にも高い効果の水稲雑草剤。

※ヒエには効果がありません。

バサグラン　液剤　500mℓ

価格	本体 **2,580円**（参考税込 2,838円）
商品コード	4 909246 302625
申込数量	

119 **難防除雑草のオモダカ等やSU抵抗性雑草のホタルイ、アゼナ等にも優れた効果。** 水稲中期除草剤

一年生広葉雑草及び多年生雑草に高い効果の水稲除草剤。

※ヒエには効果がありません。

バサグラン粒剤　3kg

価格	本体 **3,980円**（参考税込 4,378円）
商品コード	4 975778 124530
申込数量	

分類	NO	商品画像	商品名	容量・サイズ / 商品コード	価格	申込数量	特徴	商品説明
水稲初中期除草剤	120		**ホクト粒剤**	3kg 4 543887 200317	本体 **3,780円**（参考税込 4,158円）		水稲用初中期一発除草剤。	ノビエはもちろんアゼナ類、藻類・表層はく離に対しても安定した効果があります。
水稲中後期除草剤	121		**クリンチャー1キロ　粒剤**	1kg 4 957919 632999	本体 **1,980円**（参考税込 2,178円）		水稲用中後期除草剤	※ヒエ4葉期まで効果があります。
	122		**クリンチャーEW**	100cc 4 957919 633019	本体 **2,580円**（参考税込 2,838円）		茎葉散布で雑草の茎葉部から速やかに吸収され作用点へ移行し、殺草効果を発揮。	ノビエや広葉雑草に高い効果の水稲除草剤。 ※ヒエ6葉期まで効果があます。
	123		**クリンチャーバスME液剤**	500mℓ 4 957919 633033	本体 **2,380円**（参考税込 2,618円）		茎葉散布でノビエを枯殺し、生育の進んだ広葉雑草や多年生雑草に対しても高い効果。	イネ科雑草のノビエや広葉雑草に高い効果の水稲除草剤。 ※ヒエ5葉期まで効果があります。10aに2本使用します。
	124		**クリンチャージャンボ**	1kg 4 957919 633354	本体 **2,980円**（参考税込 3,278円）		畦畔からパックを一定間隔で投げ込むだけ。	自己拡散性に優れ田面全体にすばやくひろがります。
水稲後期除草剤	125		**ゲパードジャンボ**	400g 4 957919 636492	本体 **4,480円**（参考税込 4,928円）		投げ込むだけのジャンボ剤	除草成分「アルテア」を増量配合。4つのすぐれた除草成分を合理的に配合しています。
	126		**アレイルSC**	500mℓ 4 957919 636553	本体 **3,980円**（参考税込 4,378円）		まずは「茎葉」次に「根」。アレイルは二段構えで吸収!	茎葉だけでなく、田面や水面に落ちた成分も根から吸収!

申込書にない商品も「お見積り」「お取り寄せ」いたします。お気軽にお問い合わせください。※価格は、原料価格の変動等により変更となる場合がございます。※掲載写真はイメージです。

水稲除草剤の使い方

【注】水田用除草剤の散布後7日間は「落水」や「かけ流し」をしないこと。

※この水稲防除こよみは、標準的な防除ですので、農薬の使用時期、施用量は、地域の実状や品種等により変更してください。

○代かき、田植えはていねいに行う。 ○水管理をきちんと行う。 ○登録の範囲内で早めの散布を行う。 ※登録がある雑草でも処理時期や薬剤の種類によって効果が不十分な場合があります。

初期・一発除草剤



一発処理剤

粒状タイプ	ホクト粒剤 3kg		使用時期：移植後5日～ノビエ3葉期まで　但し移植後30日まで
	イネヒーロー 1kg		使用時期：移植直後 ～ノビエ3葉期まで　但し移植後30日まで
フロアブルタイプ	イネヒーローフロアブル 500mℓ		使用時期：移植後5日～ノビエ3葉期まで　但し移植後30日まで
パックタイプ	イネヒーロージャンボ		使用時期：移植直後 ～ノビエ3葉期まで　但し移植後30日まで

体系処理

初期剤	植代時～移植7日前まで	クラール粒剤 1kg	移植直後 ～ノビエ1.5葉期まで　但し移植後30日まで　10aあたり1kg
	植代時～移植7日前まで	クラールEW 500mℓ	移植直後 ～ノビエ1.5葉期まで　但し移植後30日まで　10aあたり500mℓ
	植代時～移植7日前まで	エリジャン乳剤 300mℓ	移植直後～ノビエ1葉期　但し移植後30日まで　10aあたり300mℓ
	植代時～移植7日前まで	ソルネット1キロ粒剤 1kg	移植直後～ノビエ1葉期　但し移植後30日まで　10aあたり1kg
中期剤		ハイカット1キロ粒剤	移植後15～ノビエ3.5葉期まで　但し収穫60日前まで
		ゲパード1キロ粒剤	移植後14～ノビエ４葉期まで　但し収穫60日前まで

移植後に使用する除草剤との体系で使用する

中・後期 水稲除草剤

〈ヒエが残った場合〉…… クリンチャー１キロ粒剤　使用時期：移植後7日～ノビエ4葉期まで(但し、収穫40日前まで)、使用量：10aあたり1kg

〈ヒエ及び広葉雑草が残った場合〉…… クリンチャーバスME液剤　使用時期：移植後15日～ノビエ5葉期まで(但し、収穫50日前まで)、使用量：10aあたり薬量1000mℓ/希釈水量70～100ℓ

〈ホタルイなど広葉雑草が残った場合〉…… バサグラン粒剤　使用時期：移植後15日～50日(但し、収穫60日前まで)、使用量：10aあたり3～4kg

〈ウキクサ類・藻類対策〉…… モゲトン粒剤　使用時期：ウキクサ類・藻類の発生始め～発生盛期まで(但し、収穫45日前まで)、使用量：10aあたり3kg

水稲病害虫防除こよみ（防除例）

【注】水田用本田剤の散布後7日間は「落水」や「かけ流し」をしないこと。

※この水稲防除こよみは、標準的な防除ですので、農薬の使用時期、施用量は、地域の実状や品種等により変更してください。

資材消毒
イチバン(苗箱消毒) 500～1000倍

種子消毒
スミチオン乳剤 1000倍(24時間)

苗立枯病防除
タチガレエースM液剤 500～1000倍

水稲病害虫防除（箱施薬）
- ビームプリンスグレータム箱粒剤 50g/1箱 (いもち病・紋枯病・害虫)
- ビームプリンス粒剤 50g/1箱 (いもち病、害虫)
- Dr.オリゼプリンス粒剤 50g/1箱 (いもち病、害虫)

葉いもち病防除
- コラトップ粒剤5 3～4kg/10a (葉いもち病予防、初発10日前～初発時)
- コラトップジャンボP 500g/10a (葉いもち病予防、初発20日前～初発時)

◀葉いもち病発生時
- ブラシン粉剤DL 3～4kg/10a

穂ばらみ期防除
いもち病・紋枯病・ウンカ防除▶
- ブラシントレバリダ粉剤DL 3～4kg/10a

カメムシ・ウンカ防除▶
- トレボン粉剤DL 3～4kg/10a

穂揃い期防除
◀穂いもち病・ウンカ・カメムシ防除
- ブラシントレボン粉剤DL 3～4kg/10a
- アルバリン粒剤 (ウンカ、カメムシなど)

◀液剤防除
- ブラシンフロアブル (いもち病)
- トレボン粉剤DL (ウンカ、カメムシなど)

水稲箱処理剤の選び方

○認められる　×登録なし

	薬剤名	いもち病	紋枯病	コブノメイガ	ニカメイチュウ(ニカメイガ)	ウンカ類	ツマグロヨコバイ	イネミズゾウムシ	イネドロオイムシ
殺虫殺菌剤	Dr.オリゼプリンス粒剤	○	×	○	○	○	×	○	○
	ビームプリンス粒剤	○	×	○	○	○	×	○	○
	ビームプリンスグレータム箱粒剤	○	○	○	○	○	×	○	○